





The future of air and light

El futuro del aire y la luz

ESP

Echar la vista atrás es pararnos a pensar en el momento en que todo comenzó a cambiar. O mejor dicho, a girar. A iluminarse. Nacimos con el propósito de mejorar el día a día de las personas. De hacerlos más cálidos, de refrescarlos cuando es necesario, de darles luz en la oscuridad. Siempre con diseño. Siempre con innovación. Hoy es nuestra propia historia la que nos ilumina el camino del futuro. Un futuro brillante. ¿Nos acompañas?

ENG

Looking back is to pause and think about the moment when everything began to change. Or rather, to turn. To light up. We were born with the purpose of improving people's daily lives. To make them warmer, to refresh them when necessary, to shed light on them in the darkness. Always with design. Always with innovation. Today, it is our own story that lights the path to the future. A bright future. Will you join us?

ESP

Desde 2023 formamos parte de un selecto grupo de empresas colaboradoras con el centro de investigación de la Universidad de Berkeley, para realizar estudios sobre cómo mejorar el rendimiento de los edificios y el desarrollo de nuevas tecnologías para construcción, técnicas de diseño y funcionamiento. Además de esta alianza, en Sulion estamos desarrollando diferentes programas para tener el laboratorio de I+D más avanzado de Europa, y una academia para la divulgación y educación sobre la integración de los sistemas HVAC y la relevancia de luz en el mundo de la decoración, la arquitectura y el ahorro energético. Los retos que nos quedan por cumplir son tan prometedores como nuestras ganas de superarlos.

ENG

Since 2023, we have been part of a select group of companies collaborating with the University of Berkeley's research centre to conduct studies on how to improve building performance and develop new technologies for construction, design techniques and operation. In addition to this alliance, at Sulion we are developing different programmes to have the most advanced R&D laboratory in Europe, and an academy for dissemination and education on the integration of HVAC systems and the importance of light in the world of decoration, architecture and energy saving. The challenges we still have to meet are as promising as our desire to overcome them.

Más info | More info



Lighting that defines a style

La iluminación que marca un estilo



Tendencia
Trends

01



Eficiencia
Efficiency

02



Cuidado por los detalles
Attention to detail

03



Materiales Nobles
High-quality materials

04

Light that transforms

Luz que transforma

Eos

Sobremesa Table lamp

NEW!



Pg. 10

Elena

Colgante Pendants lamp
Aplique Wall lamp



Pg. 24

Rita

Colgante Pendants lamp



Pg. 32

Basic Stylo

Sobremesa Table lamp
Colgante Pendants lamp
Aplique Wall lamp
Pie de salón Floor lamp



Pg. 34

Venus

Sobremesa Table lamp
Colgante Pendants lamp
Pie de salón Floor lamp

NEW!



Pg. 48

Olimpia

Sobremesa Table lamp



Pg. 20

Carmen

Colgante Pendants lamp



Pg. 30

Verso

Aplique Wall lamp

NEW!



Pg. 66

Congo

Aplique Wall lamp



Pg. 72

Doty


Colgante Pendants lamp



Pg. 33

Egeo

Aplique Wall lamp



Pg. 74

Volga

Aplique Wall lamp



Pg. 75

Siena

Sobremesa Table lamp
Colgante Pendants lamp
Pie de salón Floor lamp
Semi-plafón Semi-ceiling Lamp

New color



Pg. 38

Sena

Plafón Ceiling lamp



Pg. 77

Emma

Sobremesa Table lamp
Colgante Pendants lamp
Aplique Wall lamp



Pg. 78

Victoria

Plafón Ceiling lamp



Pg. 82

Valentina

Sobremesa Table lamp
Colgante Pendants lamp



Pg. 84



Eos

NEW!

Sobremesa | Table Lamp

ESP

Inspirada en la diosa del amanecer, Eos se presenta como un objeto de lujo emocional: una luminaria que va más allá de la función para convertirse en una experiencia íntima, capaz de detener el tiempo y abrir un espacio de conexión personal.

Su espectro de luz blanca aporta calidez, equilibrio y frescura en función de nuestras necesidades diarias, mientras que **sus cuatro modos RGB han sido creados para estimular los ritmos circadianos y acompañar nuestras emociones**. Cada color es una atmósfera única: calma, introspección, conexión o productividad.

Con un diseño contemporáneo y una propuesta lumínica que trasciende lo cotidiano, **Eos transforma cualquier ambiente en un refugio de bienestar y equilibrio**, elevando la luz a un lenguaje de belleza, emoción y sofisticación.

ENG

A sensorial experience inspired by the goddess of dawn, Eos is presented as an object of emotional luxury: a luminaire that goes beyond function to become an intimate experience, capable of stopping time and opening a space for personal connections.

Its white light spectrum provides warmth, balance, and freshness based on our daily needs, while its **four different lighting themes have been created to stimulate circadian rhythms and accompany our emotions**. Each color represents a unique atmosphere: calm, introspection, connection, or productivity.

With a contemporary design and a lighting proposal that transcends the everyday, **Eos transforms any environment into a wellness refuge and balance**, elevating light to a language of beauty, emotion, and sophistication.



Eos

NEW!

Sobremesa | Table lamp


Ref.: 2236377



Materiales / Materials
Vidrio blanco / White glass
Base iridicente / Iridescent base

Características / Specifications
IP20
Clase II / Class II
Máx. 200-240V~AC 50-60 Hz
ta:-20° <-> 50°C


Fuente de luz / Light Source
6W/ 400lm
LED 2200k - 6500k
RGB
Dimable con interruptor
Dimmable with switch



Eos

NEW!

Sobremesa | Table lamp



Energy



Candle



Chill

Un modo
para cada
emoción.

A light theme
for every feeling.



Sunset

Candle

Una luz anaranjada y reconfortante como el fuego que nos transmite sensación de refugio, intimidad y calma.

An orange, comforting light like fire, conveying a sense of refuge, intimacy, and calm.

Sunset

Recrea las tonalidades del atardecer, evocando la nostalgia del final del día y preparando cuerpo y mente para el descanso.

It recreates the sunset shades by evoking the nostalgia of the day's end, helping the body and mind for resting.

Chill

Un tono púrpura vibrante y relajado que invita a conectar con los demás y a saborear juntos los buenos momentos.

A vibrant yet soothing purple tone that invites connection with others and the enjoyment of good moments together.

Energy

Una luz azulada como la de la mañana, que activa, estimula la atención y nos llena de energía renovada.

A bluish light, like the morning's ones, that activates, stimulates attention and fills us with renewed energy.



Inseparables:

Eos



Creating the spaces of tomorrow

sulion.es

Eos

NEW!

Ventilador con iluminación | Lighting fan






Inseparables:

Eos

NEW!

Sobremesa | Table Lamp





Esencia

griega

Olimpia

Sobremesa | Table lamp



Ref.: 2178370
Blanco / White



Ref.: 2191294
Terracota / Terracotta





Materiales / Materials
Hormigón
Concrete

Características / Specifications
IP20
Clase II / Class II
Máx. 250V~AC 50-60 Hz
ta: -20° <-> 50°C

Fuente de luz / Light Source
Casquillo / Bulb
Dimable con bombilla dimable /
Dimmable with dimmable bulb

2x40W máx	2xE27	No incl.
-----------	-------	-------------



Olimpia

ESP

Una luminaria y una obra escultórica al mismo tiempo. Su base y tulipa estriadas hechas de hormigón blanco evocan al fuste de las columnas griegas. Este sobremesa es el complemento perfecto para un recibidor o un salón, ya que posee una luz ambiental muy serena y agradable.

ENG

A luminaire and a sculptural piece at the same time. Its ribbed base and shade, made of white concrete, evoke the shaft of Greek columns. This table lamp is the perfect complement for an entryway or living room, as it provides a serene and pleasant ambient light.

Elena

Colgante | Pendant lamp



Ref.: 2211510
Ø 60 cm




Ref.: 2210414
Ø 50 cm

Materiales / Materials
Yeso Beige Mate
Beige Matte Gypsum
Metal Beige Mate
Beige Matte Metal

Características / Specifications
IP20
Clase I / Class I
Máx. 250V~AC 50-60 Hz
ta:-20° <-> 50°C

Fuente de luz / Light Source
Casquillo / Bulb
No dimable / Not dimmable

40W máx	1xE27	No incl.
---------	-------	----------



Elena

Colgante | Pendant lamp



Ref.: 2208459
Ø 60 cm




Ref.: 2208442
Ø 50 cm

Materiales / Materials
Yeso Arcilla Mate
Clay Matte Gypsum
Metal Arcilla Mate
Clay Matte Metal

Características / Specifications
IP20
Clase I / Class I
Máx. 250V~AC 50-60 Hz
ta:-20° <-> 50°C

Fuente de luz / Light Source
Casquillo / Bulb
No dimable / Not dimmable

40W máx	1xE27	No incl.
---------	-------	----------



Elena

Aplique | Wall lamp



Ref.: 2210452
Ref.: 2212517

Ø 50 cm



Ref.: 2210445
Ref.: 2212487

Ø 30 cm



Embellecedor
de latón incluido
Brass trim included

Materiales / Materials


Yeso Beige Mate
Beige Matte Gypsum
Metal Beige Mate
Beige Matte Metal

Características / Specifications

IP20
Clase I / Class I
AC 200-240 V 50-60 Hz
ta:-20° <-> 50°C

Fuente de luz / Light Source
Led SMD
No dimable / Not dimmable
CRI 90

2210452	12 W	420 lm	2700K	180°
2212517	12 W	420 lm	3000K	180°
2210445	6 W	420 lm	2700K	180°
2212487	6 W	420 lm	3000K	180°



Elena

Aplique | Wall lamp



Ref.: 2208473

Ref.: 2212500

Ø 50 cm



Ref.: 2208466

Ref.: 2212470

Ø 30 cm



Embellecedor
de latón incluido
Brass trim included

Materials / Materials


Yeso Arcilla Mate
Clay Matte Gypsum
Metal Arcilla Mate
Clay Matte Metal

Características / Specifications

IP20
Clase I / Class I
AC 200-240 V 50-60 Hz
ta:-20° <-> 50°C

Fuente de luz / Light Source
Led SMD
No dimable / Not dimmable
CRI 90

2208473	12 W	420 lm	2700K	180°
2212500	12 W	420 lm	3000K	180°
2208466	6 W	420 lm	2700K	180°
2212470	6 W	420 lm	3000K	180°





Carmen

Colgante | Ceiling lamp

**Materiales / Materials**

Metal Arenado
Sand finish Metal
Acrílico Translúcido
Translucent Acrylic

Características / Specifications

IP20
Clase I / Class I
AC 220-240 V 50-60 Hz
ta:-20° <-> 50°C

Fuente de luz / Light Source

Led
No dimable / Not dimmable
CRI 90

9 W	600 lm	2700 K	60°
		3200 K	
		4000 K	

Módulo / Module



Negro
Black




Blanco
White



Latón Satinado
Satin Brass

Pantalla / Shade




Rita

Colgante | Pendant lamp



Ref.: 200880
Negro / Black



Ref.: 200881
Blanco
White

Materiales / Materials
Metal Arenado
Sand Metal

Características / Specifications
IP20
Clase I / Class I
AC200-240 V 50-60
ta:-20° <-> 50°C

Fuente de luz / Light Source
Led COB
No dimable / Not dimmable
CRI 80

7W	550lm	3000 K	120°
----	-------	--------	------




Doty

Colgante | Pendant lamp



Ref.: 2191263
Hormigón Blanco
White Concrete



Ref.: 2178776
Yeso Negro
Black Gypsum




Ref.: 2180113
Yeso Acabado
Madera
Wood Finish
Gypsum

Material / Materials
Hormigón / Concrete
Yeso / Plaster

Características / Specifications
IP20
Clase I / Class I
Máx. 250V~AC 50-60 Hz
ta:-20° <-> 50°C

Fuente de luz / Light Source
Casquillo / Bulb

25W máx	1xGU10	No incl.
---------	--------	----------



Basic Stylo

Pie de salón | Floor lamp



Ref.: 2182131
Blanco Arenado / Sand White

Ref.: 2173580
Negro Arenado
Sand Black

Ref.: 2239620
Blanco Arenado
Sand White

Ref.: 2182148
Latón Satinado
Satin Brass



Materiales / Materials
Textil
Textile
Metal
Metal

Características / Specifications
IP20
Clase II / Class II
Máx. 250V~AC 50-60 Hz
ta:-20° <-> 50°C

Fuente de luz / Light Source
Casquillo / Bulb
No dimable / Not dimmable

40W máx	1xE27	No incl.
---------	-------	----------

Basic Stylo

Sobremesa | Table lamp




Ref.: 2182155
Blanco Arenado / Sand White

Ref.: 2173597
Negro Arenado
Sand Black

Ref.: 2239613
Blanco Arenado
Sand White

Ref.: 2182162
Latón Satinado
Satin Brass



Materiales / Materials
Textil
Textile
Metal
Metal


Características / Specifications
IP20
Clase II / Class II
Máx. 250V~AC 50-60 Hz
ta:-20° <-> 50°C

Fuente de luz / Light Source
Casquillo / Bulb
No dimable / Not dimmable

40W máx	1xE27	No incl.
---------	-------	----------

Basic Stylo

Aplique | Wall lamp



Materiales / Materials
Textil
Textile
Metal
Metal

Características / Specifications
IP20
Clase I / Class I
Máx. 250V~AC 50-60 Hz
ta:-20° <-> 50°C

Fuente de luz / Light Source
Casquillo / Bulb
No dimable / Not dimmable

40W máx	1xE27	No incl.
---------	-------	----------



Siena

Sobremesa | Table lamp
Colgante | Pendant lamp
Pie de salón | Floor lamp
Aplique | Wall lamp



ESP

Cuando algo es bueno y versátil, no pierde brillo con el paso del tiempo, sino que perdura, se transforma y se reinventa una y otra vez. Así es Siena: una luz que nace de la arquitectura minimalista y encuentra su lugar en cualquier rincón, ahora con más variedad que nunca. Con su diseño sencillo, Siena se abre al color, a la personalidad. Desde los tonos suaves del beige hasta destellos más vibrantes, hace que cada espacio cuente su propia historia a través de la luz.

ENG

When something is good and versatile, it does not lose its shine over time, but rather endures, transforms and reinvents itself time and time again. This is Siena: a light that stems from minimalist architecture and finds its place in any corner, now with more variety than ever. With its simple design, Siena opens up to colour and personality. From soft beige tones to more vibrant flashes, it allows each space to tell its own story through light.

Siena

New color

Pie de salón | Floor lamp

Ref.: 2233772



Ref.: 2208848



Ref.: 2210735



Materiales / Materials
Metal Latón envejecido Satinado
Satin Antique brass
Metal Bronce Mate
Matte Bronze metal
Metal RAL 9010 mate
Matte RAL 9010 metal

Características / Specifications
IP20
Clase I / Class I
Máx. 250V~AC 50-60 Hz
ta:-20° <-> 50°C

Fuente de luz / Light Source
Casquillo / Bulb
No dimable / Not dimmable

25W máx	GU10 35mm	No incl.
---------	--------------	-------------



Orientable 360°
Orientable 360°





Siena

New color

Sobremesa | Table lamp



Materiales / Materials
Metal Latón envejecido satinado
Satin Antique brass
Metal Bronce Mate
Matte bronze metal
Metal RAL 9010 mate
Matte RAL 9010 metal

Características / Specifications
IP20
Clase I / Class I
Máx. 250V~AC 50-60 Hz
ta:-20° <-> 50°C

Fuente de luz / Light Source
Casquillo / Bulb
No dimable / Not dimmable

25W máx	GU10 35mm	No incl.
---------	--------------	-------------



Siena

New color

Semiplafón | Ceiling lamp



Ref.: 2233789



Ref.: 2210223



Ref.: 2208855




Materiales / Materials
Metal Bronce Mate
Matte Bronze metal
Metal Latón envejecido Satinado
Satin Antique brass
Metal RAL 9010 mate
Matte RAL 9010 metal

Características / Specifications
IP20
Clase II / Class II
Máx. 250V~AC 50-60 Hz
ta:-20° <-> 50°C

Fuente de luz / Light Source
Casquillo / Bulb
No dimable / Not dimmable

25W máx	GU10 35mm	No incl.
---------	--------------	-------------

Instalación superficie
Surface installation



Siena

New color

Semiplafón | Ceiling lamp



A tu medida. Seleccionar longitud de cable.
Tailored to your needs. Select cable width.



Ref.: 2208862



Ref.: 2210230



Ref.: 2233796



Materiales / Materials
Metal Bronce Mate
Matte Bronze metal
Metal Latón envejecido Satinado
Satin Antique brass
Metal RAL 9010 mate
Matte RAL 9010 metal


Características / Specifications
IP20
Clase II / Class II
Máx. 250V~AC 50-60 Hz
ta:-20° <-> 50°C

Fuente de luz / Light Source
Casquillo / Bulb
No dimable / Not dimmable

25W máx	GU10 35mm	No incl.
---------	--------------	-------------

Accesorios / Accessories
Barra de extensión 15cm
Extension rod 15cm

Ref.: 2211503
Metal Latón envejecido
Satin Antique brass
Ref.: 2211497
Metal Bronce Mate
Matte Bronze metal
Ref.: 2237275
RAL9010



Customization made simple

Personalización sin límites



Color customizable en cualquier color de carta RAL.
Colour customisable in any RAL colour chart colour.



Venus

NEW!

Sobremesa | Table lamp
Colgante | Pendant lamp
Pie de salón | Floor lamp

ESP

ENG

En la búsqueda de una belleza sensorial y la fluidez que sólo los espacios acogedores pueden ofrecer, nace Venus. Una colección de estética acolchada, donde el protagonista es el vidrio. Cada pieza es el resultado de un minucioso proceso artesanal, adoptando formas redondeadas y transparentes que resultan suaves al tacto y agradables a la vista. Su diseño elegante se integra con naturalidad en cualquier entorno, convirtiéndose en la joya del espacio. Además, incorpora luz regulable mediante un interruptor integrado de Sulion, que cuida hasta el más mínimo detalle estético, funcionando como una extensión armoniosa de la pieza. Una colección diseñada para destacar y despertar los sentidos.

In the search for sensory beauty and fluidity that only welcoming spaces can offer, Venus is born. A collection with a quilted aesthetic, where glass takes centre stage. Each piece is the result of a meticulous craftsmanship process, adopting rounded and transparent shapes that are soft to the touch and pleasing to the eye. Its elegant design blends naturally into any environment, becoming the jewel of the space. In addition, it incorporates adjustable lighting via an integrated Sulion switch, which pays attention to even the smallest aesthetic details, functioning as a harmonious extension of the piece. A collection designed to stand out and awaken the senses.

Venus

NEW!

Sobremesa | Table lamp


Ref.: 2236322



Materiales / Materials
Vidrio Transparente / Clear Glass
Níquel Negro /Black Nickel

Características / Specifications
IP20
Clase II / Class II
Máx. 200-240V~AC 50-60 Hz
ta:-20° <-> 50°C

Fuente de luz / Light Source
5w/ 400lm
LED 2700k / Tunable 2700k
Dimable en tres toques /
Dimmable 3 touches
CRI 90



Venus

NEW!


Colgante | Pendant lamp



Materiales / Materials
Vidrio Transparente / Clear Glass
Níquel Negro /Black Nickel

Características / Specifications
IP20
Clase I / Class I
Máx. 200-240V~AC 50-60 Hz
ta:-20° <-> 50°C

Fuente de luz / Light Source
17w/ 1100lm
LED 2700k / Tunable 2700k
Dimable en tres toques /
Dimmable 3 touches
CRI 90



Venus

NEW!


Pie de salón | Floor lamp



Materiales / Materials
Vidrio Transparente / Clear Glass
Níquel Negro /Black Nickel

Características / Specifications
IP20
Clase II / Class II
Máx. 200-240V~AC 50-60 Hz
ta:-20° <-> 50°C

Fuente de luz / Light Source
17w/ 1100lm
LED 2700k / Tunable 2700k
Dimable en tres toques /
Dimmable 3 touches
CRI 90



Vita

NEW!

Sobremesa | Table lamp
Colgante | Pendant lamp
Aplique | Wall lamp

ESP

Cada detalle en un espacio eleva la personalidad de este. Por eso nos parece importante cuidar hasta el último rincón de la estancia, del techo al suelo. La nueva colección Vita en base de mármol o travertino y cuerpo de metal fusiona la elegancia atemporal inspirada en la antigua Roma con la modernidad de una arquitectura más minimalista, quedando una pieza sofisticada tanto en su versión colgante como de pie. A la vista está que Vita no es solo una luminaria, es una escultura que, al igual que los grandes legados del pasado, se adapta a la modernidad sin perder su esencia atemporal.

ENG

Every detail in a space enhances its personality. That is why we believe it is important to take care of every last corner of the room, from the ceiling to the floor. The new Vita collection, with a marble or travertine base and metal body, combines timeless elegance inspired by ancient Rome with the modernity of a more minimalist and metallic architecture, resulting in a sophisticated piece in both its pendant and floor versions. It is clear that Vita is not just a light fixture, it is a sculpture that, like the great legacies of the past, adapts to modernity without losing its timeless essence.

Vita

NEW!

Pie de salón | Floor lamp



Ref.: 2208374



Ref.: 2210155




Antideslumbrante
Anti-glare

Materiales / Materials
RAL 9001 Metal Mate Travertino
RAL 9001 Metal Mate Travertine
Metal Negro Arenado Mármol Negro
Sandblasted Black Metal Black Marble

Características / Specifications
IP20
Clase II / Class II
AC 220-240 V 50-60 Hz
ta:-20° <-> 50°C

Fuente de luz / Light Source
Led COB
No dimable / Not dimmable
CRI 90

2208374	5W	360lm	2700
2210155	5W	360lm	2700



Vita

NEW!

Colgante | Pendant lamp



Ref.: 2236582



Ref.: 2236599

Dos LEDs diferentes,
superior e inferior:
Two different LEDs,
upper and lower:


LED1000lm 15W 360°
LED1200lm 25W 360°

Materiales / Materials
RAL 9001 Metal Mate Travertino
RAL 9001 Metal Mate Travertine
Metal Negro Arenado Mármol Negro
Sandblasted Black Metal Black Marble

Características / Specifications
IP20
Clase I / Class I
AC 220-240 V 50-60 Hz
ta:-20° <-> 50°C

Fuente de luz / Light Source
Led COB
No dimable / Not dimmable
CRI 90

2236582	40W	2200lm	2700
2236599	40W	2200lm	2700



Vita

Colgante | Pendant lamp



Materiales / Materials
Travertino Beige Mate
Beige Matte Travertine
Metal Beige Mate
Beige Matte Metal

Fuente de luz / Light Source
Led COB
No dimable / Not dimmable
CRI 90

Características / Specifications
IP20
Clase I / Class I
AC 220-240 V 50-60 Hz
ta:-20° <-> 50°C

2208619	5W	350 lm	2700	36
2211237	5W	350 lm	3000	36

2234113	Accesorio empotrable Built-in accessory			
---------	--	--	--	--



Vita

Colgante | Pendant lamp



Materiales / Materials
Mármol Negro Brillo
Black Matte Marble
Metal Negro Arenado
Sandblasted Black Metal

Fuente de luz / Light Source
Led COB
No dimable / Not dimmable
CRI 90

Características / Specifications
IP20
Clase I / Class I
AC 220-240 V 50-60 Hz
ta:-20° <-> 50°C

2205809	5W	350 lm	2700	36
2211220	5W	350 lm	3000	36

2233000	Accesorio empotrable Built-in accessory			
---------	--	--	--	--



Vita

Aplique | Wall lamp



Ref.: 2208633



Ref.: 2210193

Materiales / Materials
Travertino Beige Mate
Beige Matte Travertine
Metal Beige Mate
Beige Matte Metal
//
Mármol Negro Brillo
Black Matte Marble
Metal Negro Mate
Black Matte Metal

Características / Specifications
IP20
Clase I / Class I
AC 220-240 V 50-60 Hz
ta:-20° <-> 50°C

Fuente de luz / Light Source
Led SMD
No dimable / Not dimmable
CRI 90

10W	300 lm	2700K 3200K 4000K	180
-----	--------	-------------------------	-----



MimoVita

NEW!

Colgante | Pendant lamp



Ref.: 2209999


Materiales / Materials
Travertino Beige Mate
Beige Matte Travertine

Características / Specifications
IP20
Clase III / Class III
AC 220-240 V
ta:-20° <-> 50°C

Fuente de luz / Light Source
Led SMD
Dimable / Dimmable
CRI 90

2.5W	250 lm	2700K 3300K 3800K	360
------	--------	-------------------------	-----

Base de carga inalámbrica
Wireless charging base



Nilo

NEW!Semiplafón | Ceiling lamp
Aplique | Wall lamp

ESP

Toda estancia es importante y por ende debe tratarse con la misma elegancia y personalidad. De esa convicción nace Nilo, una pieza de alta calidad que transforma el espacio creando un equilibrio entre estética y funcionalidad. Siguiendo la tendencia del acabado en brillo, Nilo aporta profundidad gracias a su vidrio premium coloreado con difusor opal. Pero es al encenderse cuando ocurre la magia, con su luz LED blanca al atravesar dicho material de calidad, se crea una sutil metamorfosis de tonalidad en la pieza. La lámpara parece convertirse en otra, ofreciendo un efecto sorprendente que eleva hasta la última estancia del hogar.

ENG

Every room is important and should therefore be treated with the same elegance and personality. From this conviction comes Nilo, a high-quality piece that transforms the space by creating a balance between aesthetics and functionality. Following the trend for glossy finishes, Nilo adds depth thanks to its premium coloured glass with an opal diffuser. But it is when it is switched on that the magic happens: as the white LED light passes through this high-quality material, it creates a subtle metamorphosis of tone in the piece. The lamp seems to become something else, offering a surprising effect that elevates even the last room in the home.

Nilo

NEW!

Semiplafón | Ceiling lamp



Ref.: 2236469
Ø 30 cm




Ref.: 2236940
Ø 30 cm



Ref.: 2236483
Ø 30 cm



Ref.: 2236476
Ø 30 cm



Materiales / Materials
Vidrio transparente / Transparent Glass
Vidrio RAL 3004 Rojo Púrpura
Glass RAL 3004 Purple red
Vidrio RAL 6005 Green
Glass RAL 6005 Green
Vidrio RAL 1015 Beige
Glass RAL 1015 Beige
Acabado en opal / Opal Finish

Características / Specifications
IP44
Clase I / Class I
AC 220-240 V 50-60 Hz
ta:-20° <-> 50°C

Fuente de luz / Light Source
LED
No dimable / Not dimmable
CRI 90

12W	730lm	2700K / 3000K
-----	-------	---------------

Nilo

NEW!

Aplique | Wall lamp



Ref.: 2236964




Ref.: 2236544



Ref.: 2236551



Ref.: 2236537



Materiales / Materials
Vidrio transparente / Transparent Glass
Vidrio RAL 3004 Rojo Púrpura
Glass RAL 3004 Purple red
Vidrio RAL 6005 Green
Glass RAL 6005 Green
Vidrio RAL 1015 Beige
Glass RAL 1015 Beige
Acabado en opal / Opal Finish

Características / Specifications
IP44
Clase I / Class I
AC 200-240 V 50-60 Hz
ta:-20° <-> 50°C

Fuente de luz / Light Source
LED
No dimable / Not dimmable
CRI 90

6W	280lm	2700K / 3000K
----	-------	---------------

Verso

NEW!

Aplique | Wall lamp

ESP

Verso no es solo una luminaria, es un toque de elegancia suspendido en el confort de tu casa. Su diseño se adapta al espacio, ya sea en posición vertical, creando una columna que aporta luminosidad, o situada en horizontal, reposando sobre la pared su diseño recto y sencillo. En su versión más amplia, la plataforma cuenta con un hueco pensado para colocar a modo decorativo un delicado jarrón. Así es Verso, una pieza que habla de lo esencial, y la belleza en lo minimalista.

ENG

Verso is not just a light fixture, it is a touch of elegance suspended in the comfort of your home. Its design adapts to the space, whether in a vertical position, creating a column that provides light, or placed horizontally, resting on the wall with its straight and simple design. In its widest version, the platform has a recess designed to hold a delicate vase as a decorative feature. This is Verso, a piece that speaks of the essential and the beauty of minimalism.




Verso

NEW!

Aplique | Wall lamp
Accesorios | Accessories



Ref.: 2236445



Ref.: 2236438



Ref.: 2236674 Negro
Ref.: 2236650 Beige




Materiales / Materials
Metal / Metal
Acabado aluminio arenado /
Sandblasted aluminium finish
Negro / Negro
RAL 1015 Beige / RAL 1015 Beige

Características / Specifications
IP44
Clase I / Class I
Máx. 250V~AC 50-60 Hz
ta:-20° <-> 50°C

Fuente de luz / Light Source
Casquillo / Bulb
No dimable / Not dimmable

25W máx	1xG9	No incl.
---------	------	----------



Verso

NEW!

Aplique | Wall lamp



Ref.: 2236407



Ref.: 2236391




Materiales / Materials
Metal / Metal
Acabado aluminio arenado /
Sandblasted aluminium finish
Negro / Negro
RAL 1015 Beige / RAL 1015 Beige

Características / Specifications
IP44
Clase I / Class I
Máx. 250V~AC 50-60 Hz
ta:-20° <-> 50°C


Fuente de luz / Light Source
Casquillo / Bulb
No dimable / Not dimmable

25W máx	1xG9	No incl.
---------	------	----------



Customization made simple

Personalización sin límites



Color customizable en cualquier color de carta RAL.
Colour customisable in any RAL colour chart colour.



Congo

Plafón | Ceiling lamp



Ref.: 1003062
Negro Arenado / Sand Black

Ref.: 1003034
Cromo
Chrome

Ref.: 1003035
Latón Satinado
Satin Brass

Materiales / Materials
Metal
Metal
Acrílico Translúcido
Translucent Acrilyc

Características / Specifications
IP44
Clase I / Class I
AC 200-240 V 50-60 Hz
ta:-20° <-> 50°C

Fuente de luz / Light Source
Led SMD
No dimable / Not dimmable
CRI 80

6W	350lm	3000 K 4000 K	120°
----	-------	------------------	------



Egeo

Aplique | Wall lamp



Ref.: 201905
Negro Arenado / Sand Black



Ref.: 1002218
Cromo
Chrome



Ref.: 1003444
Latón Satinado
Satin Brass




Materiales / Materials
Metal
Metal
Acrílico Translúcido
Translucent Acrilyc

Características / Specifications
IP44
Clase I / Class I
AC 200-240 V 50-60 Hz
ta:-20° <-> 50°C

Fuente de luz / Light Source
Led SMD
No dimable / Not dimmable
CRI 80

6W	480lm	3000 K 4000 K	120°
----	-------	------------------	------



Volga

Aplique | Wall lamp



Ref.: 1002447
Negro Arenado / Sand Black



Ref.: 1002430
Cromo
Chrome



Ref.: 1002444
Latón Satinado
Satin Brass




Materiales / Materials
Metal
Metal
Vidrio Blanco Opal
White Opalescent Glass

Características / Specifications
IP44
Clase II / Class II
Máx. 250V~AC 50-60 Hz
ta:-20° <-> 50°C

Fuente de luz / Light Source
Casquillo / Bulb

25W máx	1xG9	No incl.
---------	------	----------





Sena

Plafón | Ceiling lamp



Materiales / Materials
Metal
Metal
Vidrio Blanco Opal
White Opalescent Glass

Características / Specifications
IP44
Clase I / Class I
Máx. 250V~AC 50-60 Hz
ta:-20° <-> 50°C

Fuente de luz / Light Source
Casquillo / Bulb

40W máx	1xE14	No incl.
---------	-------	----------



Inseparables:

Emma



Emma

Aplique | Wall lamp



Ref.: 2208763

Materiales / Materials
Textil Blanco Mate
White Matte Fabric

Características / Specifications
IP20
Clase I / Class I
Máx. 250V~AC 50-60 Hz
ta: -20° <-> 50°C

Fuente de luz / Light Source
Casquillo / Bulb
No dimable / Not dimmable

40W máx	1xE14	No incl.
---------	-------	----------



Emma

Sobremesa | Table lamp



Ref.: 2209104




Materiales / Materials
Yeso Blanco Granulado
Granulated White Gypsum
Textil
Textile

Características / Specifications
IP20
Clase I / Class I
Máx. 250V~AC 50-60 Hz
ta:-20° <-> 50°C

Fuente de luz / Light Source
Casquillo / Bulb
No dimable / Not dimmable

40W máx	1xE27	No incl.
---------	-------	----------



Emma

Colgante | Pendant lamp



Ref.: 2209784


Ø 65 cm



Ref.: 2210797

Ø 50 cm





Materiales / Materials
Textil Blanco Mate
White Matte Fabric
Cable textil Beige Mate
Beige Matte Fabric cable

Características / Specifications
IP20
Clase I / Class I
Máx. 250V~AC 50-60 Hz
ta:-20° <-> 50°C

Fuente de luz / Light Source
Casquillo / Bulb
No dimable / Not dimmable

40W máx	1xE27	No incl.
---------	-------	----------

Inseparables:

Victoria



Victoria

Plafón | Ceiling lamp




Materiales / Materials
Metal Blanco Mate
White Matte Metal
PMMA Opal Mate
Milky Matte PMMA

Características / Specifications
IP20
Clase I / Class I
AC 200-240 V 50-60 Hz
ta: -20° <-> 50°C

Fuente de luz / Light Source
Led SMD
No dimable / Not dimmable
CRI 80

12W	2200lm	2700K 3300K 4000K	120°
-----	--------	-------------------------	------



Inseparables:

Anne

&

Valentina

Valentina

Colgante | Ceiling lamp




Materiales / Materials
Metal Arenado
Sand finish Metal
Acrílico Translúcido
Translucent Acrylic

Características / Specifications
IP20
Clase I / Class I
AC 220-240 V 50-60 Hz
ta:-20° <-> 50°C



Fuente de luz / Light Source
Led
No dimable / Not dimmable
CRI 90

18W	600lm	2700 K	60°
		3200 K	+
		4000 K	60°

Módulo / Module





Pantalla / Shade



Valentina

Sobremesa | Table lamp




Materiales / Materials
Metal Arenado
Sand finish Metal
PC Translúcido
Translucent PC

Características / Specifications
IP20
Clase II / Class II
AC 220-240 V 50-60 Hz
ta:-20° <-> 50°C

Fuente de luz / Light Source
Led
No dimable / Not dimmable
CRI 90

9W	600lm	2700 K 3200 K 4000 K	60°
----	-------	----------------------------	-----



Light that defines space

Luz que define espacios

WE TAKE CARE OF YOUR

Comfort & Ambience

Confort & Ambiente

ESP

El bienestar, esa sensación tan relativa y agradable, depende enteramente de los instintos y necesidades personales de cada individuo, pero siempre busca generar el mismo sentimiento de paz, tranquilidad y felicidad. Una de las principales claves para llegar hasta él, se halla en el confort. Se podría decir, que el confort siempre está ligado a un estado de satisfacción y desconexión. Construir un espacio que nos genere este estado, requiere de un compromiso como empresa, tanto con el cliente, como con la comunidad y el medioambiente.

Conseguir servicios más optimizados, diseños más sostenibles y eficientes que fomenten el ahorro y mejoras tecnológicas que ayuden a mejorar la calidad de vida, es nuestra misión y visión para con nuestros clientes.

ENG

Well-being, that relative and pleasant sensation, depends entirely on the instincts and personal needs of each individual, but it always seeks to generate the same feeling of peace, tranquillity and happiness. One of the main keys to reach it lies in comfort. It could be said that comfort is always linked to a state of satisfaction and disconnection. Building a space that generates this state requires a commitment as a company, not only with the client, but also with the community and the environment.

Achieving more optimised services, more sustainable and efficient designs that promote savings and technological improvements that help to improve the quality of life, is our mission and vision for our clients.

MOMENTS



OUR

**Diseñado por personas,
para personas.**

**Designed by people,
for people.**

50 años de experiencia
50 years of experience.

ESP

El equipo de Sulion trabaja cada día para revolucionar el mundo de los ventiladores de techo. Somos una empresa con más de 50 años de experiencia en el sector. Escuchamos a nuestros clientes para alcanzar los máximos estándares de calidad con productos y servicios que garanticen su máximo confort. La calidad de nuestros productos es una garantía sine qua non. Al mismo tiempo la búsqueda del confort en el hogar, en la oficina y espacios al aire libre es nuestra prioridad, basándonos siempre en principios de sostenibilidad en todos los procesos.

ENG

The Sulion team works every day to revolutionise the world of ceiling fans. We are a company with more than 50 years of experience in the sector. We listen to our customers in order to achieve the highest quality standards with products and services that guarantee maximum comfort. The quality of our products is a fundamental guarantee. At the same time, the search for comfort in the home, office and outdoor spaces is our priority, always based on the principles of sustainability in all processes.



TEAM

Dotfix
Empotrable | Spotlight



Pg. 98

Flow
Empotrable | Spotlight



Pg. 105

Martín
Bañador | Wall Washer



Pg. 108

Arumfix
Empotrable | Spotlight



Pg. 102

Axis
Proyector | Projector



Pg. 106

Dary
Baliza | Bollard



Pg. 109

System48
Proyector | Projector



Pg. 116

Thin Elite
Proyector de exterior
Outdoor projector



Pg. 126

Orbe
Aplique | Wall Lamp



Pg. 138

Dotfix Elite
Empotrable | Spotlight



Pg. 112

Axis Elite
Proyector | Projector



Pg. 123

Cobsoil Elite
Empotrable de suelo
Ground recessed



Pg. 130

Bely Elite
Bañador
Wall washer



Pg. 143

Dotfix

3w


Materiales | Materials
Aluminio Mate | Matt Aluminium
Policarbonato | Polycarbonate

Colores disponibles | Available colors
● RAL 9005
● RAL 9003

Ángulos de apertura
Beam angle
20° | 38° | 60°

Temperatura de color
Color temperature
2700K | 3000K

Empotrable | Spotlight



Características
Specifications

220-240V ~AC 50/60 Hz IP 20 -20 +40°C

Fuente de luz
Light Source

SMD I 350mA 200lm SDCM3 CRI90 On-Off

Ref.	CCT	Ángulo	Color	Ref.	CCT	Ángulo	Color
11410497	2700 K	20°	●	11410487	3000 K	20°	●
2240343	2700 K	38°	●	2240398	3000 K	38°	●
2240350	2700 K	60°	●	2240404	3000 K	60°	●
2240367	2700 K	20°	●	2240411	3000 K	20°	●
2240374	2700 K	38°	●	2240428	3000 K	38°	●
2240381	2700 K	60°	●	2240435	3000 K	60°	●


3w

Temperatura de color
Color temperature
2700K | 3000K

Colores disponibles
Available colors
● RAL 9005
● RAL 9003

Basculante
Adjustable

Ángulos de apertura
Beam angle
20° | 38° | 60°



Características
Specifications

220-240V ~AC 50/60 Hz IP 20 -20 +40°C

Fuente de luz
Light Source

SMD I 350mA 200lm SDCM3 CRI90 On-Off

Ref.	CCT	Ángulo	Color	Ref.	CCT	Ángulo	Color
11410551	2700 K	20°	●	11410552	3000 K	20°	●
2240442	2700 K	38°	●	2240466	3000 K	38°	●
2240459	2700 K	60°	●	2240473	3000 K	60°	●
2244082	2700 K	20°	●	2244112	3000 K	20°	●
2244099	2700 K	38°	●	2244129	3000 K	38°	●
2244105	2700 K	60°	●	2244136	3000 K	60°	●

6w


Materiales | Materials
Aluminio Mate | Matt Aluminium
Policarbonato | Polycarbonate

Colores disponibles | Available colors
● RAL 9005
● RAL 9003

Ángulos de apertura
Beam angle
15° | 24° | 36°

Temperatura de color
Color temperature
2700K | 3000K

Empotrable | Spotlight



Características
Specifications

220-240V ~AC 50/60 Hz IP 20 -20 +40°C

Fuente de luz
Light Source

COB I 350mA 480lm SDCM3 CRI90 On-Off

Ref.	CCT	Ángulo	Color	Ref.	CCT	Ángulo	Color
11410488	2700 K	15°	●	11410498	3000 K	15°	●
2240480	2700 K	24°	●	2240534	3000 K	24°	●
2240497	2700 K	36°	●	2240541	3000 K	36°	●
2240503	2700 K	15°	●	2243795	3000 K	24°	●
2240510	2700 K	24°	●	2240558	3000 K	24°	●
2240527	2700 K	36°	●	2240565	3000 K	36°	●



something
nice
about it

Arumfix

Arumfix

Empotrable | Spotlight

Empotrable | Spotlight

Módulo LED | LED Module

Materiales | Materials
Aluminio Mate
Matt Aluminium

6w / 9w

Ángulos de apertura
Ángulos de apertura
15° | 24° | 36° | 50°

Temperatura de color
Color temperature
2700K | 3000K

12w / 15w

Ángulos de apertura
Ángulos de apertura
15° | 24° | 36° | 50°

Temperatura de color
Color temperature
2700K | 3000K

Características
Specifications

Fuente de luz
Light Source

Ref.	CCT	
2240589	2700 K	15°
11410499	2700 K	24°
2240596	2700 K	36°
2240572	2700 K	50°
2240619	3000 K	15°
11410550	3000 K	24°
2240626	3000 K	36°
2240602	3000 K	50°

Características
Specifications

Fuente de luz
Light Source

Ref.	CCT	
2240688	2700 K	15°
11410493	2700 K	24°
2240695	2700 K	36°
2240671	2700 K	50°
2240657	3000 K	15°
2240633	3000 K	24°
2240664	3000 K	36°
2240640	3000 K	50°



Driver Módulo LED
LED Driver Module

Ref.	P	A
11410563	6 W	150mA
11410564	9 W	200mA
11410565	12 W	300mA
11410566	15 W	350mA

Accesorios | Accessories

Antideslumbrante | Anti-glare
Ref. 11410518

Reflector



Reflector

Módulo LED
LED Module



Details
that
matter

Flow

Empotrable | Spotlight

7w

Materiales | Materials
Aluminio Mate | Matt Aluminium

Temperatura de color
Color temperature
2700K | 3000K


Basculante
Adjustable



Características Specifications					
	220-240V ~AC	50/60 Hz	IP 20	-20 +40°C	

Fuente de luz Light Source	COB	I	180mA	500lm	SDCM3	CRI90	On-Off

Ref.	CCT	Beam	Color
11410600	2700 K	15°	
2242552	2700 K	36°	
11410601	3000 K	15°	
2242569	3000 K	36°	



Temperatura de color
Color temperature
2700K | 3000K


Basculante
Adjustable



Características Specifications					
	220-240V ~AC	50/60 Hz	IP 20	-20 +40°C	

Fuente de luz Light Source	COB	I	180mA	500lm	SDCM3	CRI90	On-Off

Ref.	CCT	Beam	Color
11410602	2700 K	15°	
2242576	2700 K	36°	
11410603	3000 K	15°	
2242583	3000 K	36°	



Axis

3w


Materiales | Materials
Aluminio Mate | Matt Aluminium

Colores disponibles | Available colors
● RAL 9005
● RAL 9003




Ángulos de apertura
Ángulos de apertura
15° | 24° | 36°

Temperatura de color
Color temperature
2700K | 3000K



Características
Specifications



Fuente de luz
Light Source
SMD I 500mA 181lm SDCM3 CRI90 On-Off

Ref.	CCT	Ángulo	Color	Ref.	CCT	Ángulo	Color
2242224	2700 K	15°	●	2242248	3000 K	15°	●
11410580	2700 K	24°	●	11410581	3000 K	24°	●
2242231	2700 K	36°	●	2242255	3000 K	36°	●
2242262	2700 K	15°	●	2242286	3000 K	15°	●
11410582	2700 K	24°	●	11410583	3000 K	24°	●
2242279	2700 K	36°	●	2242293	3000 K	36°	●

7w


Materiales | Materials
Aluminio Mate | Matt Aluminium

Colores disponibles | Available colors
● RAL 9005
● RAL 9003




Ángulos de apertura
Ángulos de apertura
15° | 24° | 36°

Temperatura de color
Color temperature
2700K | 3000K



Características
Specifications



Fuente de luz
Light Source
SMD I 700mA 366lm SDCM3 CRI90 On-Off

Ref.	CCT	Ángulo	Color	Ref.	CCT	Ángulo	Color
2242309	2700 K	15°	●	2242323	3000 K	15°	●
11410584	2700 K	24°	●	11410585	3000 K	24°	●
2242316	2700 K	36°	●	2242330	3000 K	36°	●
2242347	2700 K	15°	●	2242361	3000 K	15°	●
11410586	2700 K	24°	●	11410587	3000 K	24°	●
2242354	2700 K	36°	●	2242378	3000 K	36°	●



Details
that
matter

Martín


12cm

Materiales | Materials
Yeso blanco | White Gypsum

Color personalizable
Color personalizable



Bañador | Wall Washer




Características Specifications		220-240V ~AC	50/60 Hz	IP 20	-5 +40°C
Fuente de luz Light Source	COB	160lm	SDCM3	CRI80	On-Off

Ref.		CCT
111634	60°	2700K
2235677	60°	3000K

10cm

Materiales | Materials
Yeso blanco | White Gypsum

Color personalizable
Color personalizable



Características Specifications		220-240V ~AC	50/60 Hz	IP 20	-5 +40°C
Fuente de luz Light Source	COB	160lm	SDCM3	CRI80	On-Off

Ref.		CCT
2235707	60°	2700K
2235714	60°	3000K

Dary

45cm

Materiales | Materials
Aluminio Mate | Matt Aluminium


Temperatura de color
Color temperature
3000 K



Características Specifications		100-240V ~AC	50/60 Hz	IP 54	-20 +40°C
Fuente de luz Light Source	COB	800lm	SDCM3	CRI80	On-Off

Ref.		CCT
400064	105°	3000K

Baliza | Bollard




65cm

Temperatura de color
Color temperature
3000 K



Características Specifications		100-240V ~AC	50/60 Hz	IP 54	-20 +40°C
Fuente de luz Light Source	COB	800lm	SDCM3	CRI80	On-Off

Ref.		CCT
200764	105°	3000K



Elite

ESP

Las lámparas de la gama Elite están diseñadas para proyectos arquitectónicos que buscan un equilibrio entre estética y funcionalidad. Crean una atmósfera única sin imponerse, integrándose con naturalidad en cualquier espacio para realzar su carácter y estilo.

ENG

The Elite range lamps are designed for architectural projects that aim for a balance between aesthetics and functionality. They create a unique atmosphere without overwhelming the space, blending seamlessly to enhance its character and style.

Dotfix Elite

3w

Materiales | Materials
Aluminio Mate | Matt Aluminium
Policarbonato | Polycarbonate


Colores disponibles | Available colors

- RAL 9005
- RAL 9003

Ángulos de apertura
Ángulos de apertura
15° | 24° | 36°



Temperatura de color
Color temperature
2700K | 3000K



Características Specifications		220-240V ~AC		50/60 Hz	IP 20	-20 +45°C
Fuente de luz Light Source	COB	I	70mA	180lm	SDCM3	CRI97 On-Off

Ref.	CCT	Ángulo	Color	Ref.	CCT	Ángulo	Color
2240701	2700 K	15°	●	2240756	3000 K	15°	●
11410559	2700 K	24°	●	11410560	3000 K	24°	●
2240718	2700 K	36°	●	2240763	3000 K	36°	●
2240725	2700 K	15°	●	2240770	3000 K	15°	●
2240732	2700 K	24°	●	2240787	3000 K	24°	●
2240749	2700 K	36°	●	2240794	3000 K	36°	●

Empotrable | Spotlight

Dotfix Elite


12w

Materiales | Materials
Aluminio Mate | Matt Aluminium
Policarbonato | Polycarbonate


Colores disponibles
Available colors

- RAL 9005
- RAL 9003

Ángulos de apertura
Ángulos de apertura
24° | 36°



Temperatura de color
Color temperature
2700K | 3000K



Características Specifications		220-240V ~AC		50/60 Hz	IP 20	-20 +45°C
Fuente de luz Light Source	COB	I	300mA	730lm	SDCM3	CRI97 On-Off

Ref.	CCT	Ángulo	Color	Ref.	CCT	Ángulo	Color
11410519	2700 K	24°	●	11410490	3000 K	24°	●
2240909	2700 K	36°	●	2240930	3000 K	36°	●
2240947	2700 K	24°	●	2240947	3000 K	24°	●
2240954	2700 K	36°	●	2240954	3000 K	36°	●

Empotrable | Spotlight

7w

Materiales | Materials
Aluminio Mate | Matt Aluminium
Policarbonato | Polycarbonate


Colores disponibles | Available colors

- RAL 9005
- RAL 9003

Ángulos de apertura
Ángulos de apertura
15° | 24° | 36°



Temperatura de color
Color temperature
2700K | 3000K



Características Specifications		220-240V ~AC		50/60 Hz	IP 20	-20 +45°C
Fuente de luz Light Source	COB	I	160mA	500lm	SDCM3	CRI97 On-Off

Ref.	CCT	Ángulo	Color	Ref.	CCT	Ángulo	Color
2240800	2700 K	15°	●	2240855	3000 K	15°	●
11410520	2700 K	24°	●	11410489	3000 K	24°	●
2240817	2700 K	36°	●	2240862	3000 K	36°	●
2240824	2700 K	15°	●	2240879	3000 K	15°	●
2240831	2700 K	24°	●	2240886	3000 K	24°	●
2240848	2700 K	36°	●	2240893	3000 K	36°	●


Driver Módulo LED
LED Driver Module

Ref.	P
2238098	12 W
2238104	12 W
11410572	12 W
11410573	12 W
11410574	12 W



Dotfix Elite

Personalización sin límites



Customizable en cualquier color de carta RAL.
Customizable in any RAL color.



System 48

All the light
you need



System 48


3w

Materiales | Materials
Aluminio Mate | Matt Aluminium
Policarbonato | Polycarbonate



Ángulos de apertura
Ángulos de apertura
15° | 24° | 36°

Temperatura de color
Color temperature
2700K | 3000K



Características
Specifications



Fuente de luz
Light Source

COB 200lm SDCM3 CRI90 On-Off


Ref.	CCT	Ángulo	Color	Ref.	CCT	Ángulo	Color
2242644	2700 K	15°	●	2242682	3000 K	15°	●
2238555	2700 K	24°	●	2238562	3000 K	24°	●
2242651	2700 K	36°	●	2242699	3000 K	36°	●
2242880	2700 K	15°	●	2242927	3000 K	15°	●
2239965	2700 K	24°	●	2239989	3000 K	24°	●
2242897	2700 K	36°	●	2242934	3000 K	36°	●

5w



Ángulos de apertura
Ángulos de apertura
15° | 24° | 36°

Temperatura de color
Color temperature
2700K | 3000K



Características
Specifications



Fuente de luz
Light Source

COB 200lm SDCM3 CRI95 On-Off


Ref.	CCT	Ángulo	Color	Ref.	CCT	Ángulo	Color
2242729	2700 K	15°	●	2242767	3000 K	15°	●
2238579	2700 K	24°	●	2238586	3000 K	24°	●
2242736	2700 K	36°	●	2242774	3000 K	36°	●
2242965	2700 K	15°	●	2243009	3000 K	15°	●
2240008	2700 K	24°	●	2240022	3000 K	24°	●
2242972	2700 K	36°	●	2243016	3000 K	36°	●

2x3w



Ángulos de apertura
Ángulos de apertura
15° | 24° | 36°

Temperatura de color
Color temperature
2700K | 3000K



Características
Specifications



Fuente de luz
Light Source

COB 200lm SDCM3 CRI95 On-Off


Ref.	CCT	Ángulo	Color	Ref.	CCT	Ángulo	Color
2242620	2700 K	15°	●	2242668	3000 K	15°	●
2238494	2700 K	24°	●	2238500	3000 K	24°	●
2242637	2700 K	36°	●	2242675	3000 K	36°	●
2242866	2700 K	15°	●	2242903	3000 K	15°	●
2239958	2700 K	24°	●	2239972	3000 K	24°	●
2242873	2700 K	36°	●	2242910	3000 K	36°	●

2x5w



Ángulos de apertura
Ángulos de apertura
15° | 24° | 36°

Temperatura de color
Color temperature
2700K | 3000K



Características
Specifications



Fuente de luz
Light Source

COB 200lm SDCM3 CRI95 On-Off

Ref.	CCT	Ángulo	Color	Ref.	CCT	Ángulo	Color
2242705	2700 K	15°	●	2242743	3000 K	15°	●
2238517	2700 K	24°	●	2238524	3000 K	24°	●
2242712	2700 K	36°	●	2242750	3000 K	36°	●
2242941	2700 K	15°	●	2242989	3000 K	15°	●
2239996	2700 K	24°	●	2240015	3000 K	24°	●
2242958	2700 K	36°	●	2242996	3000 K	36°	●

System 48


7w

Materiales | Materials
Aluminio Mate | Matt Aluminium

Temperatura de color
Color temperature
2700K| 3000K

Colores disponibles
Available colors
● RAL 9005
● RAL 9003

Proyector | Projector



Características
Specifications



Fuente de luz
Light Source

COB 200lm SDCM3 CRI95 On-Off


Ref.	CCT	Beam	Color	Ref.	CCT	Beam	Color
2242804	2700 K	15°	●	2242842	3000 K	15°	●
2238593	2700 K	24°	●	2238609	3000 K	24°	●
2242811	2700 K	36°	●	2242859	3000 K	36°	●
2243047	2700 K	15°	●	2243085	3000 K	15°	●
2240046	2700 K	24°	●	2240060	3000 K	24°	●
2243054	2700 K	36°	●	2243092	3000 K	36°	●



Accesorios

Proyector | Projector

Superficie Surface




Carril superficie
1000x19x13.5mm
2238968
2239804

Unión 90° V
Superficie
2239248
2239897

Unión 270° V
Superficie
2239255
2239903

Unión 90° H
Superficie
2239231
2239880




Carril empotrable
1000x39x13.5mm
2238975
2239811

Unión 270° V
Empotrable
2239286
2239934

Unión 90° V
Empotrable
2239279
2239927

Unión 90° H
Empotrable
2239262
2239910

Empotrable Recessed



Unión 90° V
● 2239217
● 2239866

Unión 270° V
● 2239224
● 2239873

Unión 90° H
● 2239200
● 2239859

Driver externo
● 2239026
● 2239835

Unión 180° H
● 2239040
● 2239842

Driver 100w
● 2239194
● 2239941

Tapa
● 2239002
● 2239828



Axis Elite

Proyector | Projector


3w

Materiales | Materials
Aluminio Mate | Matt Aluminium

Colores disponibles
Available colors

- RAL 9005
- RAL 9003

 **Ángulos de apertura**
Ángulos de apertura
15° | 24° | 36°



Características
Specifications



Fuente de luz
Light Source

COB	I	160mA	190lm	SDCM3	CRI97	On-Off
-----	---	-------	-------	-------	-------	--------


Ref.	CCT	Ángulo	Color	Ref.	CCT	Ángulo	Color
2242385	2700 K	15°	●	2242408	3000 K	15°	●
11410588	2700 K	24°	●	11410589	3000 K	24°	●
2242392	2700 K	36°	●	2242415	3000 K	36°	●
2242422	2700 K	15°	●	2242446	3000 K	15°	●
11410590	2700 K	24°	●	11410591	3000 K	24°	●
2242439	2700 K	36°	●	2242453	3000 K	36°	●

10w

Colores disponibles
Available colors

- RAL 9005
- RAL 9003

 **Ángulos de apertura**
Ángulos de apertura
15° | 24° | 36°



Características
Specifications




Fuente de luz
Light Source

COB	I	160mA	800lm	SDCM3	CRI97	On-Off
-----	---	-------	-------	-------	-------	--------

Ref.	CCT	Ángulo	Color	Ref.	CCT	Ángulo	Color
2242460	2700 K	15°	●	2242484	3000 K	15°	●
11410592	2700 K	24°	●	11410593	3000 K	24°	●
2242477	2700 K	36°	●	2242491	3000 K	36°	●
2242507	2700 K	15°	●	2242521	3000 K	15°	●
11410594	2700 K	24°	●	11410595	3000 K	24°	●
2242514	2700 K	36°	●	2242538	3000 K	36°	●

Axis Elite

Personalización sin límites



Customizable en cualquier color de carta RAL.
Customizable in any RAL color.




Thin Elite

2w



Materiales | Materials
Monocromático
Monochromatic
Aluminio Mate
Matt Aluminium

Proyector de exterior | Outdoor projector



Características
Specifications



Fuente de luz
Light Source

SMD 130lm SDCM3 CRI90 On-Off



Ángulos de apertura
Ángulos de apertura

15° | 24° | 36° | 60°


Ref.	CCT	Ángulo	Color
2240961	2700 K	15°	●
11410608	2700 K	24°	●
2240978	2700 K	36°	●
2240985	2700 K	60°	●

6w



Ángulos de apertura
Ángulos de apertura

15° | 24° | 36° | 60°



Características
Specifications



Fuente de luz
Light Source

COB 300lm SDCM3 CRI90 On-Off


Ref.	CCT	Ángulo	Color	24V
2240992	2700 K	15°	●	24DC
11410607	2700 K	24°	●	24DC
2241005	2700 K	36°	●	24DC
2241012	2700 K	60°	●	24DC

Ref.	CCT	Ángulo	Color	220V
2244242	2700 K	15°	●	220AC
2244235	2700 K	24°	●	220AC
2244259	2700 K	36°	●	220AC
2244266	2700 K	60°	●	220AC



Accesorios | Accessories

2w



6w



Thin Elite

Personalización sin límites

Customizable en cualquier color de carta RAL.
Customizable in any RAL color.



ESP

Combina **diseño y funcionalidad** para transformar cualquier espacio exterior en un ambiente elegante y seguro. Con un acabado sofisticado y gran durabilidad, es la solución perfecta para resaltar caminos, muros o zonas de paso, creando atmósferas acogedoras y modernas en jardines, fincas y proyectos arquitectónicos al aire libre.

ENG

Combines **design and functionality** to transform any outdoor space into an elegant and safe environment. With a sophisticated finish and outstanding durability, it is the perfect solution to highlight pathways, walls, or walkways, creating warm and modern atmospheres in gardens, estates, and outdoor architectural projects.


Cobsoil

Elite

Cobsoil Elite

1w

Materiales | Materials
Acero inoxidable, latón y aluminio negro
Stainless steel, brass and black aluminium



Empotrable de suelo | Ground recessed

Características Specifications		 24V DC	 IP 67	 -20 +40°C		
Fuente de luz Light Source	IK10	COB	80lm	SDCM3	CRI80	On-Off

Ref.		Color	Cover
2243719	15°	●	1
2243726	36°	●	1
2235721	60°	●	1
2244143	Opal	●	1
2243740	15°	●	1
2243757	36°	●	1
2243733	60°	●	1
2244150	Opal	●	1
2243771	15°	●	1
2243788	36°	●	1
2243764	60°	●	1
2244167	Opal	●	1
2243856	-	●	2
2243863	-	●	3
2243870	-	●	4
2243887	-	●	2
2243894	-	●	3
2243900	-	●	4
2243917	-	●	2
2243924	-	●	3
2243931	-	●	4


ESP
Una lámpara empotrable única y personalizable, pensada para realzar tus espacios. Resistente y elegante, se adapta a jardines, caminos o interiores con un toque de diseño exclusivo.

ENG
A unique and customizable recessed lamp, designed to enhance your spaces. Resistant and stylish, it adapts to gardens, pathways or interiors with an exclusive design touch.

Piezas | Piezas
Empotrable | Protector | Cover
Spotlight | Protector | Cover

2.5w

Materiales | Materials
Acero inoxidable, latón y aluminio negro
Stainless steel, brass and black aluminium



Empotrable de suelo | Ground recessed

Características Specifications		 24V DC	 IP 67	 -20 +40°C		
Fuente de luz Light Source	IK10	COB	130lm	SDCM3	CRI80	On-Off

Ref.		Color	Cover
2235974	15°	●	1
2243375	36°	●	1
2243382	60°	●	1
2244174	Opal	●	1
2243399	15°	●	1
2243405	36°	●	1
2243412	60°	●	1
2244181	Opal	●	1
2243429	15°	●	1
2243436	36°	●	1
2243443	60°	●	1
2244198	Opal	●	1
2243450	-	●	2
2243467	-	●	3
2243474	-	●	4
2243481	-	●	2
2243498	-	●	3
2243504	-	●	4
2243511	-	●	2
2243528	-	●	3
2243535	-	●	4

ESP
Una lámpara empotrable única y personalizable, pensada para realzar tus espacios. Resistente y elegante, se adapta a jardines, caminos o interiores con un toque de diseño exclusivo.


ENG
A unique and customizable recessed lamp, designed to enhance your spaces. Resistant and stylish, it adapts to gardens, pathways or interiors with an exclusive design touch.

Piezas | Piezas
Empotrable | Protector | Cover
Spotlight | Protector | Cover

Cobsoil Elite

6w

Materiales | Materials
Acero 316, latón y aluminio negro
Stainless steel, brass and black aluminium



Empotrable de suelo | Ground recessed

**Características
Specifications**



**Fuente de luz
Light Source**

IK10 COB 520lm SDCM3 CRI80 On-Off

Ref.	Beam angle	Color	Cover
2237015	15°	White	1
2243542	36°	White	1
2243559	60°	White	1
2244204	Opal	White	1
2243566	15°	Black	1
2243573	36°	Black	1
2243580	60°	Black	1
2244211	Opal	Black	1
2243597	15°	Gold	1
2243603	36°	Gold	1
2243610	60°	Gold	1
2244228	Opal	Gold	1
2243627	-	White	2
2243634	-	White	3
2243641	-	White	4
2243658	-	Black	2
2243665	-	Black	3
2243672	-	Black	4
2243689	-	Gold	2
2243696	-	Gold	3
2243702	-	Gold	4

ESP
Una lámpara empotrable única y personalizable, pensada para realzar tus espacios. Resistente y elegante, se adapta a jardines, caminos o interiores con un toque de diseño exclusivo.

ENG
A unique and customizable recessed lamp, designed to enhance your spaces. Resistant and stylish, it adapts to gardens, pathways or interiors with an exclusive design touch.

Piezas | Piezas
Empotrable | Protector | Cover
Spotlight | Protector | Cover



Orbe

Details
that matter

Orbe

1.5w

Materiales | Materials
Aluminio Mate | Matt Aluminium
Latón | Brass



Temperatura de color
Color temperature
2700K

Características
Specifications

Fuente de luz
Light Source

Ref.  Color

2238791	15°	
2238807	15°	
2238784	15°	
2238821	36°	
2238814	36°	
2238838	36°	

Ángulos de apertura
Ángulos de apertura
15° | 36°

40
40
50.1

III
24V DC
IP 65
-20 +40°C

SMD 115lm SDCM3 CRI80 On-Off

1.5w

Temperatura de color
Color temperature
2700K



Temperatura de color
Color temperature
2700K

Características
Specifications

Fuente de luz
Light Source

Ref.  Color

2238906	15°	
2238913	15°	
2238920	15°	
2238937	36°	
2238944	36°	
2238951	36°	

Ángulos de apertura
Ángulos de apertura
15° | 36°


45
45
40

III
24V DC
IP 65
-20 +40°C

SMD 115lm SDCM3 CRI80 On-Off

1.5w

Temperatura de color
Color temperature
2700K



Temperatura de color
Color temperature
2700K

Características
Specifications

Fuente de luz
Light Source

Ref.  Color

2238845	15°	
2238852	15°	
2238869	15°	
2238876	36°	
2238883	36°	
2238890	36°	

Ángulos de apertura
Ángulos de apertura
15° | 36°

45
45
50.6


III
24V DC
IP 65
-20 +40°C

SMD 115lm SDCM3 CRI80 On-Off

Orbe

Personalización sin límites

Customizable en cualquier color de carta RAL.
Customizable in any RAL color.






Bely Elite

Bañador | Wall Washer

1w

Materiales | Materials
Latón | Brass
Aluminio Mate | Matt Aluminum

Temperatura de color
Color temperature
2700K



Características
Specifications



Fuente de luz
Light Source

SMD 80lm SDCM3 CRI80 On-Off


Ref.		Color
11410529	60°	
11410533	60°	
11410535	60°	



1w

Materiales | Materials
Latón | Brass
Aluminio Mate | Matt Aluminum

Temperatura de color
Color temperature
2700K



Características
Specifications



Fuente de luz
Light Source

SMD 80lm SDCM3 CRI80 On-Off

Ref.		Color
11410537	60°	
11410541	60°	
11410543	60°	

